



AYUNTAMIENTO DE Paterna de Rivera

Expediente n.º: 2897/2018.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN DE BALDEO DE CALLES.

1) OBJETO.

El objeto del contrato es la adquisición de un vehículo de riego, denominado "camión de baldeo", cuya codificación según el CPV aprobado por el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos es 34144450-7.

2) PLAZO DE ENTREGA

El contrato, deberá suscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación.

Una vez suscrito se deberá entregar el camión en el plazo de 30 días máximo desde dicha suscripción, la recepción del mismo exigirá informe de los servicios municipales para lo cual se podrá solicitar asistencia al SAM de la Excm. Diputación Provincial de Cádiz.

3) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato se enmarca en el objeto de los contratos de suministros, dado el importe base de licitación se considera que el procedimiento más eficaz de contratación es el abierto simplificado.

El Importe bruto asciende a 49.586,77 € con un IVA: del 21,00 %, (10.413,23 €) , por lo que el Importe total asciende a 60.000,00 €

4) REQUISITOS TÉCNICOS DEL CAMIÓN.

Las prescripciones técnicas del camión de baldeo son las que se especifican a continuación:



AYUNTAMIENTO DE Paterna de Rivera

MOTOR: Debe de tener una potencia mínima de 270 CV, se debe de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de emisiones.

DIMENSIONES Y PESOS

Tara (Kg) como máximo 10.600

MMA (Kg) como máximo 18.000

MMA 1er (Kg) como máximo 8.000

MMA 2º e (Kg) como máximo 11.500

EQUIPACION CABINA.

Cabina tipo avanzada corta techo bajo 3 plazas, esta característica deberá estar reflejada en la ficha técnica del vehículo, con características ergonómicas tanto en el acceso a la misma, como dentro de ella, el licitador presentar a un listado de las mismas. Asiento del conductor con suspensión y reglaje hidráulico neumático, climatizador o en su defecto aire acondicionado, tacógrafo digital y elevelunas eléctricos en ambas puertas.

PINTURA.

La cabina y la cisterna, así como los elementos del equipo que deban estar pintados, lo serán en color BLANCO, bajo la pintura deberá de llevar una mano doble de imprimación, lo cual deberá certificarse en la oferta. Además, el vehículo y su equipo estarán rotulados con el logotipo del Ayuntamiento, que deberán rotularlo en el supuesto de que resulte adjudicatario.

CARACTERISTICAS EQUIPO LAVACONTENEDORES, RIEGO Y BALDEO

-Camión rígido de baldeo y limpia contenedores 4 x 2, con sistema de aspersión/difusión en parte frontal. Debe incorporar un sistema de pértiga y carrete (mínimo de 25 metros).

-Deberá disponer de un mínimo de 2 conexiones de mangueras en la parte trasera con adaptación de diámetros a las tomas donde se realicen las cargas de agua además de lanzas de presión.



AYUNTAMIENTO DE Paterna de Rivera

- Capacidad de cuba entre hasta 10.000 litros, al menos 2500 para agua sucia y 5000 para agua limpia, deberá ser de acero inoxidable incluyendo las soldaduras constructivas.
- Tolva de lavado fabricada en acero inoxidable con Limpieza interior del contenedor que se realiza mediante cabezales giratorios de alta presión, en bronce o material antidesgaste certificado. Peine adaptado a todos los contenedores normalizados hasta 1.100 L. y cincado para evitar la corrosión. Peldaños abatibles y agarradera en la parte trasera.
- Equipo de limpieza acondicionados mediante circuito hidráulico conectados a toma de fuerza con bomba de alta presión para limpieza y bomba de trasvase de aguas sucias a tanques. Autoaspirante y sensorizada para activación automática.
- Limpieza exterior mediante pórtico de acero inox con bocas de aspersión con cuadro de control de labores de limpieza en el exterior del vehículo estanco y botones con protecciones al agua y al polvo.

- Toma trasera para conexionado de mangueras y manguera lateral de al menos 25 metros con recogida retráctil y lanzadera a presión.
- Estribos trasero con sistema de seguridad, protecciones laterales para ciclistas
- Cámara trasera para visualizar a los operarios.
- Barra delantera de alta presión para baldeo con difusores de limpieza delantera.
- Luces rotativas color ámbar sobre cabina y zona trasera.
- Todos los elementos deberán estar homologados.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

EL ALCALDE.